
## Anleitung für WF0329

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst den Verkäufer, bevor Sie den Brunnen installieren oder in Betrieb nehmen.

## Bestandteilliste:



## Aufbau:

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Erdloch tief genug ist: Tiefe: 310mm; oberer Durchmesser: 420mm; unterer Durchmesser: 300mm (siehe Abb. Reservoir).
- 2. Platzieren Sie den Deckel auf dem Reservoir und stellen Sie sicher, dass dieser bündig mit dem Reservoir abschließt.
- 3. Verbinden Sie die Pumpe mit dem flexiblen Schlauch.
- 4. Legen Sie die Pumpe in das Reservoir, lassen Sie dabei den Schlauch und das Pumpenkabel außerhalb des Reservoirs.
- 5. Führen Sie das Pumpenkabel entlang der Rinnen durch den Deckel und verbinden Sie es mit einer geeigneten Steckdose, die sich in einer trockenen Umgebung befindet.
- 6. Führen Sie das offene Ende des Schlauchs durch die Abdeckung.
- 7. Füllen Sie das Reservoir zu Dreiviertel mit sauberem Wasser und stellen Sie sicher, dass die Pumpe vollständig unter Wasser getaucht ist.
- 8. Schalten Sie den Strom an und stellen Sie sicher, dass das Wasser durch den Schlauch gepumpt wird und dass es durch die Rinnen im Deckel zurück in das Reservoir fließt. Lassen Sie die Pumpe nicht trocken laufen. Die Pumpe muss bei Betrieb zur Kühlung vollständig unter Wasser getaucht sein. Prüfen Sie regelmäßig den Wasserstand und füllen Sie regelmäßig Wasser nach.
- 9. Sobald der Wasserkreislauf ordnungsgemäß hergestellt ist, stellen Sie den Strom aus und platzieren Sie die Abdeckung in die Deckelmitte.
- 10. Im Sockel der Metallstange finden Sie ein kleines, schwarzes Verbindungsstück, welches mit dem Schlauch verbunden wird.
- 11. Stellen Sie die Metallstange in die Deckelmitte und schieben Sie die Schiefersteine (jeweils mit Loch versehen) einzeln auf die Stange.
- 12. Stellen Sie sicher, dass evtl. überschüssiger Schlauch in das Reservoir zurückgeschoben wird, sodass dieser nicht eingeklemmt oder geknickt wird und der Wasserfluss so ungehindert bleibt.

- 13. Stellen Sie den Strom wieder an und drehen Sie den Brunnen / die Schiefersteine in die von Ihnen gewünschte Position.
- 14. Optional: Legen Sie dekorative Steine (nicht im Lieferumfang enthalten) auf den Deckel. Stellen Sie sicher, dass das Wasser weiterhin vom Deckel aufgefangen wird und ins Reservoir zurückfließt.